



Abreviações: Abreviações

Lista

implorar - iniciar / começar

apostas -

BL - entre loops traseiros

ch - ponto corrente

cm - centímetro (s)

mais - continue

Dc - crochê duplo (cr triplo do Reino Unido)

Dc2tog - ponto alto duplo 2 pontos juntos

dec - diminuir, juntar dois pontos em um; por exemplo, sc2tog

ea - cada

FL - loop (s) frontal (s)

FO -

hdc - meio crochê duplo

amarrar hdc2tog - meio crochê duplo 2 pontos juntos

- ponto, 2 pontos no mesmo lugar

lp (l) - laço

mm - milímetro (s)

pl - lugar

rem - restante

rnd (s) - rodada (s)

RS - lado direito

sc - crochê simples (igual ao dc do Reino Unido)

sc2tog - crochê simples 2 pontos juntos

sk - pular

Sl st - ponto deslizante (o mesmo que UK sc)

sp (s) - espaço (s)

St - ponto

tog - junto

WS - lado errado

YO - Yarn

Yoh - Linha no Gancho

Verifique a comparação com o algodão Perle:

Enrole a régua, cada tira de linha entra em contato com o último envoltório.

O número de voltas que cabem em  $\frac{1}{4}$  polegada (0,6 cm) é o mesmo que o perle de algodão.  
Por exemplo,

se o seu fio enrolar cerca de 12 vezes, isso equivale a 12 algodão perle.

Confira a comparação do crochê de algodão: Enrole o fio que deseja usar

Em torno de uma régua, com cada enrolamento de fio tocando o último envoltório.

O número de envoltórios que cabem em 1,3 cm (½ polegada) é equivalente ao algodão de crochê. Por exemplo,

Se o fio enrolar cerca de 30 vezes, 30 pontos pontos são equivalentes a algodão.

Cabeça (este urso tem focinho horizontal):

1. marfim pc com 6 pc, pb no 2.º pc da agulha de croché e 3 pc seguintes; 2 pb no último ch; Prosseguir

Não junte ao redor do lado oposto da corrente, 4 pc pb abaixo, 2 pb no último ch - use um , um pequeno pedaço de fio contrastante como marcador. (12 sc)

2. Inc, 10 sc, inc. (14 sc)

3. Aumentar, 5 pb, 2 aumentar, 5 pb, aumentar (18 sc)

4. 4 sc, inc, 13 sc. (19 sc)

5. Caminhe. (19 sc)

6. 3 pb, 4 pb, 2 aumentos, 4 pb no próximo pb, 3 pb, aumentos, 2 pb, aumentos, 2 pb, aumente no próximo pb. (28 sc)

7. (2 pb, inc) 7 vezes, 3 pb, inc, 2 pb, inc. (37 sc)

8,11 sc, dez, 24 sc. (36 sc)

9. 3 sc, traga o marcador rnd aqui para rnd; (inc, próximo 3 sc) 9 vezes. (45 sc)

10 - 12. Sc ao redor. (45 sc)

13. (Dez, 3 sc) 9 vezes. (36 sc)

15. Sc around (36 sc)

16. (dezembro, 2 sc) 9 vezes. (27 sc)

17 - 18. Sc ao redor. (27 sc)

• Insira o pino de suporte para a junta do pescoço: um pequeno contraste

usando uma agulha com linha, insira a agulha na cabeça

, passam pelo meio da ponta da boca; deixe a ponta do fio dentro da cabeça. Agora o tópicos traga-o direto para o meio do cano e insira a agulha novamente.

Coloque-o de volta na cabeça entre 11 e 12 ou onde quiser colocar a junta do pescoço. fio puxar tensor, centro do focinho

deixe uma costura reta descendo pela cabeça. Isso ajudará você a centralizar sua articulação para que você (espero!)

cabeça torta após se juntar ao corpo. Agora coloque o disco em um contrapino.

coloque-o e insira-o na sua cabeça

empurre por debaixo da cabeça no local determinado pelo seu fio de marcação.

Você pode remover a linha depois de colocar o pino de mola no lugar.

19. (Dez, sc) 9 vezes. (18 sc)

20. (Dec sc) 6 vezes. (12 sc)

- Encha a cabeça com firmeza.

21. Faça uma pausa 5 vezes; FO com sl no próximo sc, o último sc não está funcionando e deixando um final longo para fechar. (11 sc, sl st)

- Passe a ponta longa sobre a agulha e

Costure uma linha de pontos dentro e fora do FL do 21º sc; puxe suavemente, mas com firmeza para coletar; apertar Insira a agulha na cabeça e puxe

outro ponto em outra parte da cabeça para esconder a ponta do fio; Repita para proteger.

Eye Sockets (opcional): Duas camadas de náilon, estofamento ou

Passe a linha na agulha usando outra linha de costura forte semelhante à cor da cabeça. Use a agulha para fazer um recorte no olho esquerdo.

coloque-o no fundo

. Faça um ponto com um pb de largura, puxe a agulha

cabeça na posição do olho direito e puxe para trás para onde o primeiro ponto do olho esquerdo foi puxado.

Puxe com firmeza para fazer um recuo no olho direito. Segurando o fio esticado,

coloque-o na órbita do olho esquerdo e remova-o sob a cabeça.

Feche bem as órbitas dos olhos, certificando-se de que permanecem rebaixadas. Você pode usar uma sombra marrom escura neste momento

Se desejar, use um cotonete, lápis de aquarela ou outro meio para sombrear a área dos olhos.

Prenda os olhais: usando náilon preto, estofamento ou outro fio forte,

costure contas pretas de 2 ou 3 mm nas órbitas dos olhos, dependendo do tamanho. a agulha comece inserindo-o sob a cabeça e na órbita do olho esquerdo. Costure a partir da conta e depois a agulha

na órbita do olho esquerdo e de volta na órbita do olho direito. Costure a segunda conta e depois a agulha

insira-o de volta na órbita do olho direito e remova-o sob a cabeça.

Se sua agulha não caber no orifício da conta, insira a agulha

Passe a linha pelo cordão e reordene a agulha antes de enfiá-la de volta no rosto. Aperte bem, certifique-se de que este olho é feito

as contas são bem apertadas para inserir nas ranhuras.

- As instruções para essas características faciais são apenas sugestões.

Orelha

Não tenha medo de experimentar a forma e a colocação dos olhos, sobrancelhas, nariz e boca, bem como a colocação. Às vezes, o rosto mais distante produz os ursos mais fofos. faça

Cada mês é um indivíduo!

Nariz, boca, sobrancelhas:

Você pode usar um nariz comprado de plástico, resina ou vidro; ou para a aparência desejada e tamanho do urso

você pode bordar o nariz em um triângulo usando ponto de cetim com 1 ou 2 fios de fio de bordar preto, dependendo

. atando o fio

e comece inserindo a agulha pela parte inferior da cabeça ou boca e saindo pelo meio dela.

barril. Puxar para puxar o botão dentro da cabeça. Agora saia da agulha

aponte para baixo e coloque-o de volta na boca, onde deseja que a ponta mais longa do nariz fique.

Para todas as costuras do dedo do pé, este será o ponto mais baixo do triângulo.

Faça outro ponto sobre o primeiro e, em seguida, costure o próximo ponto sobre o centro inferior do nariz.

começar e terminar com 1 pb no espaço à direita do ponto médio. Repita para a esquerda. Agora

preencha o nariz com ponto de cetim. com o mesmo fio,

começando debaixo do nariz

e costure 1 ponto reto vertical que desce até o ponto central onde você deseja que a aba fique. Faça um ponto V reverso para a boca ou uma forma de sorriso em relação ao centro.

estar na parte inferior da costura reta que desce do nariz.

Para cada sobrancelha, borde um ponto reto, bordando a cada 2 ou 3 pb de comprimento. Não tenha medo de tentar.

Usei o esmalte de unha já brilhante e claro para cobrir o nariz dos flocos de neve para um look doce de inverno.

Orelhas (não 2):

Ch2 no 2.º pc do 1.º gancho, 5 pb; ch 1, virar. (5 sc)

2. ea sc; ch 1, virar. (10 sc)

3. Dez, 6 sc, dez; ch 1, virar. (8 sc)

4. Dez, 4 pb, dez, ch 1, virar. (6 sc)

5. Dez, 2 pb, dez, 1 pc, virar. (4 sc)

6. Intervalo de duas vezes; FO com pbx, igual ao último pb. (2 sc)

- O mesmo fio que você usa para fazer sua orelha ou

Passa o fio colorido. A primeira rodada será para trás; virando a orelha

, certifique-se de que o lado interno saia quando você terminar de fazer o crochê. sob a orelha

feche a lacuna com ponto escada ou costura de costura. Dobre a orelha para a frente verticalmente, a orelha

forma de copo, formando o RS dentro do copo interno. Passe o ouvido sobre a cabeça.

Encontre uma boa posição e encaixe-a no lugar. Copo

Costure as cabeças na cabeça, mantendo a forma. Sombreie a parte interna do fone de ouvido, se desejar.

Corpo:

1. Vestido de cor 2 pc, 6 pb no 2.º pc a partir da agulha de crochê; não participe; Posicione o ponteiro rnd. (6 sc)

2. Perto de cada um. (12 sc)

3. (Inc, sc) 6 vezes. (18 sc)

4. (Inc, 2 sc) 6 vezes. (24 sc)

5. (Inc, 3 sc) 6 vezes. (30 sc)

6 pb, 2 pb, 13 pb, 2 pb, 7 pb. (34 sc)

7-11. (34 sc)

- Se houver uma cabeça de desfragmentação: neste ponto

empurre o pino da manilha que se projeta sob a cabeça em direção ao centro redondo da haste 1. uma orelha

um disco no contrapino e empurre a limpeza em direção à cabeça; então alcançando

Dentro do corpo com um pequeno alicate

, dobre ambos os lados da cupilha contra o disco até que os anéis se encaixem no disco (veja a figura à direita).

12. 11 sc, (inc, sc) 5 vezes, inc, 12 sc. (40 sc)

13. Ande. (40 sc)

14. 12 sc, marcador, (inc, 2 sc) 5 vezes, inc, marcador, 12 sc. (46 sc) Marcadores

será usado para auxiliar no posicionamento da cabeça, braços e pernas, então

Tenha cuidado para não removê-los durante o trabalho.

15. Sc ao redor. (46 sc)

16. Trabalhando com BL nesta carreira, 7 pb, 2 dez, 26 pb, 2 dez, 5 pb. (42 sc)

17. Mova-se. (42 sc)

18 6 sc, (dec, 3 sc) 6 vezes; dez, 4 sc (35 sc)

19. Sc ao redor. (35 sc)

- Com cabeça de emenda: Encha bem a parte superior do corpo. Passe com uma agulha de 3 polegadas

estofamento duplo ou outros fios fortes que se ajustem ao corpo. a agulha

insira-o no corpo através do recheio e coloque-o do lado de fora do pescoço. seu centro

começando um pouco para a direita, dê um ponto no centro inferior da cabeça do urso, vá o mais fundo que puder e

ligeiramente à esquerda do centro. a agulha

de volta ao corpo no meio do pescoço, descendo pela embalagem e em direção à base.

Puxe a cabeça para se ajustar confortavelmente ao corpo. Em seguida, puxe a agulha para fora do corpo, o centro

de fora da abertura do pescoço e do meio da cabeça, do meio da cabeça da cabeça

Coloque-o entre as orelhas. Inverta o processo, agulha

insira-o no mesmo lugar que você removeu acima da cabeça e remova-o da abertura inferior do dispositivo.

corpo. Puxe a linha com força, mas com cuidado, e amarre-a dentro da haste.

20. (Faixa, 3 sc) 7 vezes. (28 sc)

21. Circunferência Sc. (28 sc)

22. (dezembro, 2 sc) ao redor. (21 sc) Encha o corpo com força.

23. Sc ao redor. (21 sc)

24. (Dez, sc) 7 vezes. (14 sc)

25. Dezembro 7 vezes; FO deixando um final longo com sl no próximo sc

- Ponta da linha da agulha, então

linha 25 lps da frente dentro e fora da linha 25; Puxe para recolher e fechar. a agulha do fundo através da abertura e coloque-o em outra parte do corpo puxando a tensão. a agulha

insira-o no local que acabou de remover e retire a agulha novamente em outro local.

A parte de trás do corpo. Isso protegerá o tópic. Puxe bem a linha e aproxime-a da haste. Verdade

Se isso for feito, a ponta do fio deve desaparecer na haste.

Pernas: (faça 2)

1. Começando com a cor na sola da bota, 7 pc, 2 pb no 2.º pc a partir da agulha, pb no próximo 4 pc,

2 pb no último ch; dê a volta para trabalhar no outro lado do ch, 2 pb em 1 ch, próximo 4 ch sc, 2 sc no próximo ch; não participe; Marco (16 sc)

2. 5 sc, 6 inc, 5 sc. (22 sc)

3. Aumentar, 5 pb, (aumentar, pb) 5 vezes, aumentar, 4 pb, aumentar; FO com pbx no BL do próximo sc. (30 sc)

4. Voltado para o RS, combinar a cor da bota com sc no BL 3 feito no ctr do rnd 3; sc próximo sc BL e cada sc, BL ao nosso redor. (30)

5. Sc em ambos os lps ao redor. (30 sc)

6. 7 sc, 8 espaçamento, 7 sc. (22 sc)

7. Circunferência Sc; (22 sc)

8. Sc, comece o marcador rnd aqui com rnd; 4 sc, (dec, sc) 4 vezes, dec; 4 sc; Bota FO Bota FO cor com pbx no BL. (17 sc)

9

No meio do sl na parte de trás da bola para a cor do urso (ou use a cor para combinar com as luvas) com o sc com BL no sl, e enquanto trabalha no BL, 4 sc, 3 gap, 6

sc (14)

10,6 sc, dez, 6 sc. (13 sc)

11. Ande por aí. (13 sc) Encha o pé moldando-o com os dedos para manter a sola o mais plana possível.

12. 6 sc, 3 sc, 6 sc no próximo sc. (15 sc)

13,7 sc, inc, 7 sc. (16)

14. Ande ao redor. (16 sc)

15. Mova o ponteiro sc, rnd aqui; (7 sc, inc) duas vezes. (18 sc)

16. 8 sc, inc, 9 sc. (19 s)

17-21. Sc ao redor. (19 s)

22. Pausa, 7 s, Pausa, 8 s. (17 sc)

23. Pausa, 6 s, pausa, 7 s. (15 sc) Pé de material.

24. Dez, 5 sc, espaçamento 6 sc; FO com sl no próximo sc,

Deixe a ponta comprida para costurar a abertura da perna.



- Adicione mais recheio na parte superior da perna, se necessário. A perna deve estar bem fechada.

Usando a extremidade longa da perna, abra a abertura da perna juntos, da frente para trás,

Costure usando o FL em ambos os lados e usando um ponto em escada.

Tops de bagagem:

1. Com o topo da perna voltado para cima,

calçar a cor da bota com rem FL in rem FL 8 no centro da parte de trás do calcanhar; repetir sc no mesmo pl, (3 sc, inc) duas vezes, inc, sc, (inc, 3 sc) duas vezes;

No 1.º ponto baixo, sl junta-se ao ponto; ch 1, não vire. (25 sc)

2 - Deve ser reunido no mesmo grau e próximo da 3ª fusão; No 1.º ponto baixo, sl junta-se ao ponto; ch 1.

FO após a linha 3 estar completa; ch 1. Não (25 sc)

4. Com a face RS, centralize a cor do pelo nas costas com sc; sc ao redor; Combine com sl 1. sc, ch 1, spin. (25 sc)

5. Circunferência Sc; No 1.º ponto baixo, sl junta-se ao ponto; FO. (25 sc) Extremidades de malha.

Anexando Pernas: Slots

Siga o procedimento abaixo para que os braços formem e conectem as pernas ao corpo.

Cerca de 6 linhas da parte inferior do corpo. No entanto, verifique a posição. Suas pernas enquanto estiver no lugar, coloque-o na posição sentada; Pernas e parte inferior do corpo certifique-se de que está correto. Caso contrário, enquanto seu urso está sentado ou haverá uma lacuna repulsiva entre a mesa e sua borda, ou as pernas ficarão suspensas no ar.

Braços (Faça 2):

Mito:

1. Ch5, pb no 2.º pc da agulha, pb no próximo 3 pc; caminhando para trabalhar do outro lado do ch

, sc durante os próximos 4 segundos; não participe; Marco (8 sc)

2. (Inc, 3 sc) duas vezes. (10 sc)

3. (Inc, 4 sc) duas vezes. (12 sc)

4 - 5. Mova-se. (12 sc)

6. 2 sc, traga o marcador rnd aqui para o próximo rnd; (Inc, 5 sc) duas vezes. (14 sc)

7. Dê uma volta. (14 sc) t

8. (Dez, 5 se) duas vezes; sl st no próximo sc com FO. (12 sc) Luva pequena.

9. Combine a cor do vestido no próximo sc, trabalhando em BL para este trabalho; mesmo pl, 5 sc, inc, 5 novamente

sc. (14 sc)

10 - 14. Sc ao redor. (14 sc)

15 - 16. 3 pb, 4 pbx, 7 pb. (10 pb, 4 pbx) Comece o braço de enchimento.

17-21. Sc. (14 sc)

22. 2 pb, dez, 5 pb, dez, 5 pb. (12 sc)

23. Sc, dec, 4 sc, dec, 3 sc; FO com sl no próximo ponto baixo, deixando a ponta longa para a costura. (10 sc)

- Conclua o enchimento. Os pontos corrediços devem ser feitos na parte interna do cotovelo.

Use a extremidade longa para cobrir a parte superior do braço, acrescentando mais recheio conforme necessário.

Cuff:

1. Necessário para caber no pulso de tamanho 15 ou com corrente branca; 1. Combine sl com ponto no ch; CH

1, cada ch sc ao redor; não volte. (15 sc)

2-4. Circunferência Sc; não participe. FO no final do 4º ponto, deixando as pontas longas para a costura. (15 sc)

- Deslize a braçadeira sobre a mão e costure no pulso.

Fixando as alças:

Use uma agulha de duas polegadas com um comprimento de 30 polegadas de linha de estofamento, 15

Enfie duas vezes em cm; Não dê um nó na ponta. Insira a agulha no ombro onde o braço irá e empurre o tronco e o braço para fora do lado oposto onde a colocação é determinada;

Deixe uma ponta de linha de 10 cm saindo do primeiro lado. Insira a agulha no corpo com um sc

atrás esquerda ou direita

insira-o e empurre-o de volta ao corpo com um sc à esquerda ou à direita da cauda saliente. Em seguida, insira a agulha de volta no mesmo local.

onde a cauda se projeta,

empurre-o de volta para o outro lado do ombro e puxe-o para fora no mesmo lugar de antes.  
Braço

puxe os encaixes ligeiramente recuados e, em seguida, insira a agulha na primeira manga a partir da manga interna. \*

Com a agulha apontando para cima, empurre o outro lado para fora; Então a agulha

coloque o braço novamente no mesmo lugar,

puxe a agulha para cima e para baixo para pegar um pouco de enchimento para prender a linha e, em seguida, coloque a entrada de volta no mesmo lugar da entrada.

Volte para o tronco no mesmo lugar da junta do fio, passe-o pelo tronco e no mesmo lugar para o lado oposto \*\*, depois o braço

Pegue a 2ª coluna de dentro. Puxe os braços para forçá-los em direção aos ombros. Repita de \* a \*\* para este braço.

Volte para o primeiro braço, (reto desta vez, depois o braço, mergulhe a agulha)

algum recheio, braço para fora e de volta ao corpo na articulação, no lado oposto do corpo

) e ligeiramente para que se torne o segundo braço novamente. Repita dentro de (). Aperte os braços.

Não volte para a alavanca novamente; Corte o fio deixando uma ponta de 5 polegadas.

Certifique-se de que os braços estão contra o corpo, então

amarre os dois conjuntos de caudas usando um nó de cirurgião (veja a imagem à direita). Um dos fins

enfie-o na agulha e puxe-o da haste para esconder as pontas; clipe perto do corpo. Se bem feito

, a ponta do fio deve desaparecer na haste.

Saia:

1. Com a cabeça do urso voltada para você, junte a parte de trás da bainha sc no primeiro rem FL na parte de trás da cintura; sc

mesmo pl, 8 vezes nos próximos 4 sc em (Inc., 4 sc); Combine com pbx no primeiro pb. (54 s)

2. Capítulo 1; mesmo ponto com sc join e sc sc da mesma maneira; Combine com pbx no primeiro pb. (54 sc)

3. Ch1; (Inc, 5 sc) 9 vezes; Combine com pbx no primeiro pb. (63 sc)

4. Ch1, circunferência sc; Cor do vestido FO. (63 sc)

5. Na parte de trás da base da saia, junte o próximo sc BL com branco; 7 sc, inc; (8 sc, inc) 6 vezes; No 1.º ponto baixo, sl junta-se ao ponto; ch 1, virar. (69 sc)

6 a 7. No mesmo grau e aproximadamente no mesmo grau da fusão; FO no final da linha 7 (69 sc)

8. Combina com a bola dourada na BL da 5ª linha sc; (ch2, próximo em torno de sl) em BL de sc; FO. O tricô termina.

Colarinho:

1. Branco com ch 21; (sl st, sc) no 2º ch do gancho, hdc no próximo ch, 2 dc no próximo ch,

pb no próximo 2 ch, 2 pb no próximo ch, pb no próximo 3 ch, 2 pb no próximo 2 ch, próximos 3 ch no dc,

2 pb no próximo ch, dc no próximo ch, 2 pb no próximo ch, hdc no próximo ch, (sc, sl st) no último ch; FO branco.

2. Combine a cor do laço com pbx no 1.º sl ponto, deixando 5 polegadas da cauda no início e voltado para avesso

; (ch2, pbx no próximo ponto); O FO deixa uma cauda de 5 polegadas no final.

Coloque a coleira em volta do pescoço do urso; Usando as pontas da cauda na 2ª linha,

Amarre-o sob o queixo do urso e, em seguida, faça um pequeno laço. Cada cauda de arco dê um nó na ponta e corte cerca de 1/8 de um clipe do nó. Se desejar, trate com uma parada de briga.

Boné:

1. Com a cor do chapéu, 2, 8 pb no 2.º pc da agulha de croché; não participe; Marco (8 sc)

2. Perto de cada um. (16 sc)

3. (Inc, 3 sc) 4 vezes. (20 sc)

4. (Inc, 3 se) 5 vezes; sl st no próximo sc com FO. (25 sc)

5. Combine a cor de contraste sc; sc ao redor; Combine com pbx no primeiro pb. (25 sc)

6. Combinar a cor do laço com sl no 1º BL; (ch2, sl em BL do próximo sc) ao redor; juntar-se com

1 pbx pbx; FO.

Pompom opcional:

1. Deixe 15 centímetros de linha implorando para prender o pompom no chapéu;

ch2 no 2.º pc da agulha, 8 pb; não participe. (8 sc)

2. Perto de cada um. (16 sc)

3 - 4. Dê a volta. (16 sc)

5. (Dez, se) 5 vezes; dez no último pb e no próximo rnd 1 pb; O marcador rnd irá aqui Próximo por favor. Empurre um pouco de recheio no pom-pom na cavidade inferior.

6,5 dez; FO com pbx no próximo pb, deixando a cauda de 15 cm. (10 sc)

• Continue a se reunir em torno do Rnd 6. Puxe com firmeza para fechar. fio

Puxe o pompom para dentro do chapéu.

• Costure o pompom no centro do chapéu.

• Prenda o chapéu com laços, miçangas, flores, etc. Decorar com

Acabamento:

- Enrole uma tira de 1/8 a 1/4 "(4 - 6 mm) de largura em torno da cintura do urso e amarre-o a um lindo laço nas costas.

- Coloque uma pequena joia na frente de cada bota, logo abaixo da parte "pele".

Passa um pouco de blush rosa ou rosa nas bochechas do urso.

Suporte para mini-urso

Materiais:

y Tampa redonda de plástico macio da garrafa de leite, conforme mostrado na foto direito. Eles também podem ser encontrados em jarros de água destilada.

y Fio branco básico

y Agulha de crochê tamanho 12 (1 mm)

y Esmalte de unha branco ou prata brilhante (

Usei "Diamond Dazzle" de Milani.)

Trabalhe em BL, a menos que seja indicado de outra forma.

1. Ch2, 6 sc no 2º ch fora do gancho; não participe; Marco (6 sc)

2. Perto de cada um. (12 sc)

3. (Inc, sc) 6 vezes. (18 sc)

4. (Inc, sc) 9 vezes. (27 sc)

5. (Inc, 2 sc) 9 vezes. (36 sc)

6. (Inc, 2 sc) 12 vezes. (48 sc)

7. Dê uma volta. (48 sc)

8. (Inc, sc) 24 vezes. (72 sc)

9. Caminhe. (72 sc)

10. (Inc, 5 sc) 12 vezes. (84 sc)

11. Continue em torno de pb, 20 pb adicionais na próxima carreira; Marco (84 sc)

Comece a trabalhar em ambos os ciclos.

A tampa agora deve ser do mesmo tamanho que a tampa da garrafa de leite. se não,

Adicione ou subtraia rnds para obter o tamanho necessário.

12. Sc ao redor. (84 sc)

13. (dezembro, 2 sc) ao redor. Estique a tampa sobre a tampa e trabalhe o resto sobre a tampa.

14. (dezembro, 2 sc) ao redor. (48 sc)

cerca de 15 - 16º Sc; FO. (48 sc)

- Se você quiser suportar neve

e pinte em lugares aleatórios com esmalte glitter para parecer glacial. . Você também pode usar cola branca com glitter branco ou prata polvilhado sobre ela.